


Pojazd Mercedes S63 AMG 6,3 MT 525,0 HP; ETM07097


Komentarz



Nazwa	Test0003	Test0008
Moc silnika	427,0HP @ 6118RPM	453,6HP @ 6107RPM
Moment obrotowy silnika	494,6Nm @ 4644RPM	541,5Nm @ 5389RPM
Moc na kołach	347,6HP @ 6118RPM	387,6HP @ 6051RPM
Temperatura	6,0°C	12,0°C
Ciśnienie	999hPa	997hPa
Norma	DIN 70020	DIN 70020
Data	26 Feb 2026	2 Mar 2026
Komentarz		

Pojazd Mercedes E250 cdi MT 0,0 HP; DX76744

Komentarz




Nazwa	stock
Moc silnika	191,3HP @ 4095RPM
Moment obrotowy silnika	373,9Nm @ 2851RPM
Moc na kołach	169,3HP @ 3972RPM
Temperatura	21,0°C
Ciśnienie	990hPa
Norma	DIN 70020
Data	4 Aug 2025
Komentarz	

Nazwa	Metalguard
Moc silnika	214,4HP @ 4394RPM
Moment obrotowy silnika	424,1Nm @ 2506RPM
Moc na kołach	177,8HP @ 5399RPM
Temperatura	21,0°C
Ciśnienie	987hPa
Norma	DIN 70020
Data	3 Sep 2025
Komentarz	

Pojazd Fiat Ducato 2,3 jtd MT 0,0 HP; EL396XM


Komentarz



Nazwa	metalguard	Test0001
Moc silnika	118,4HP @ 3055RPM	110,7HP @ 2916RPM
Moment obrotowy silnika	294,8Nm @ 2577RPM	282,2Nm @ 2609RPM
Moc na kołach	105,6HP @ 2979RPM	95,9HP @ 2842RPM
Predkość końcowa	126,6km/h	124,9km/h
Straty	23,3HP @ 4465RPM	27,9HP @ 4387RPM
Temperatura	8,0°C	4,0°C
Ciśnienie	976hPa	1004hPa
Norma	DIN 70020	DIN 70020
Data	23 Dec 2024	13 Dec 2024
Komentarz		

Pojazd Fiat Ducato 2,3 jtd MT 0,0 HP; EL396XM


Komentarz



Nazwa	stock	metalguard	metalguard3
Moc silnika	110,7HP @ 2916RPM	118,4HP @ 3055RPM	124,3HP @ 3014RPM
Moment obrotowy silnika	282,2Nm @ 2609RPM	294,8Nm @ 2577RPM	310,7Nm @ 2498RPM
Moc na kołach	95,9HP @ 2842RPM	105,6HP @ 2979RPM	104,1HP @ 2906RPM
Temperatura	4,0°C	8,0°C	22,0°C
Ciśnienie	1004hPa	976hPa	989hPa
Norma	DIN 70020	DIN 70020	DIN 70020
Data	13 Dec 2024	23 Dec 2024	5 Aug 2025
Komentarz			


Pojazd Fiat Scudo 1,5 JTD MT 102,0 HP; EL4NJ03

Komentarz



Nazwa	Seria	Test0010
Moc silnika	101,3HP @ 4139RPM	105,1HP @ 4135RPM
Moment obrotowy silnika	267,4Nm @ 2038RPM	274,9Nm @ 1914RPM
Moc na kołach	76,9HP @ 3323RPM	80,8HP @ 3431RPM
Temperatura	-2,0°C	-1,0°C
Ciśnienie	980hPa	981hPa
Norma	DIN 70020	DIN 70020
Data	4 Feb 2026	4 Feb 2026
Komentarz		

BEFORE METAL GUARD
ANTES METAL GUARD



Resumen

Costes de combustible	-- >
Consumo medio de combustible	6,9 l/100 km
Distancia	1 344 km
Velocidad media	42 km/h
Tiempo de viaje	1 d 10 h 1 min

AFTER METAL GUARD
DESPUES METAL GUARD



Resumen

Costes de combustible	-- >
Consumo medio de combustible	6,3 l/100 km
Distancia	1 562 km
Velocidad media	47 km/h
Tiempo de viaje	1 d 11 h